



Software de Gestão, Monitorização e Manutenção Centralizado

Modelo	Descrição	PVP Min.Rec. € EUR
		

O VigorACS 3 é um poderoso software de gestão centralizada (NMS) para Routers Vigor, VigorSwitches e VigorAPs, é uma solução integrada de SD-WAN para configuração, monitorização e manutenção de múltiplos dispositivos Vigor a partir de um único portal. O VigorACS 3 é baseado na especificação TR-069, que é um protocolo de camada de aplicação que fornece a comunicação segura entre o servidor e os CPEs e permite que o administrador de rede gereencie todos os dispositivos Vigor (CPEs) de qualquer lugar na Internet. O VigorACS 3 é adequado para clientes corporativos com um grande parque de Routers, Switches e APs da DrayTek, ou para Integradores de Sistemas que precisam de fornecer um serviço em tempo real para os dispositivos DrayTek dos seus clientes.


O VigorACS 3 só está disponível para Routers, Switches e APs da DrayTek com especificação TR-069 :
Routers : Vigor2120; Vigor2132; Vigor2133; Vigor2135; Vigor2620; Vigor2760; Vigor2762; Vigor2765; Vigor2830; Vigor2860; Vigor2862; Vigor2865; Vigor2920; Vigor2925; Vigor2926; Vigor2927; Vigor2952; Vigor2960; Vigor3220; Vigor3900; Vigor3910.
Switches : VigorSwitchP/G1085; VigorSwitchP/G1280; VigorSwitchP/G2100; VigorSwitchP/G2121; VigorSwitchP/G2280; VigorSwitchP/G2280x; VigorSwitchP/G2500; VigorSwitchP/G2540x.
APs : VigorAP710; VigorAP802; VigorAP810; VigorAP900; VigorAP902; VigorAP903; VigorAP910C; VigorAP912C; VigorAP918R; VigorAP920R; VigorAP960C; VigorAP1000C.
Requisitos mínimos de sistema (para 50 nodes) :
Servidor : • SO : Windows (64-bit) / Linux ; • CPU : Intel® i7-7567U com 2 Cores, 4 Threads e 4M de Cache ; • Memória : 6 GB RAM (DDR4) ; • Espaço necessário em Disco Rígido: 1 TB (Recomendado SSD) . • para suporte a mais nodes, consulte os seguintes requisitos no seguinte link : <https://www.draytek.com/products/vigoracs-3/>


Cliente : • SO : Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Linux (ex: Ubuntu, OpenSUSE, CentOS, etc.) ; • Browser : Firefox / Chrome / Opera / Safari / IE / Edge .

Modelo	Descrição	PVP Min.Rec. € EUR
Vigor ACS 3 - Licenças 1 ano		
DT-Vigor ACS 3 20-99 1Y	Licença 1 ano de 20 a 99 Nodes. Valor por cada Node: (Quantidade mínima de 20 nodes)	€ 8,46
DT-Vigor ACS 3 100-199 1Y	Licença 1 ano de 100 a 199 Nodes. Valor por cada Node:	€ 7,39
DT-Vigor ACS 3 200-499 1Y	Licença 1 ano de 200 a 499 Nodes. Valor por cada Node:	€ 6,35
DT-Vigor ACS 3 500-999 1Y	Licença 1 ano de 500 a 999 Nodes. Valor por cada Node:	€ 5,28
DT-Vigor ACS 3 1000-3000 1Y	Licença 1 ano de 1000 a 3000 Nodes. Valor por cada Node:	€ 3,97
Vigor ACS 3 - Renovação de licenças 1 ano		
DT-Vigor ACS 3 20-99 1Y R	Renovação de Licença 1 ano, de 20 a 99 Nodes. Valor por cada Node: (Quantidade mínima de 20 nodes)	€ 6,76
DT-Vigor ACS 3 100-199 1Y R	Renovação de Licença 1 ano, de 100 a 199 Nodes. Valor por cada Node:	€ 5,93
DT-Vigor ACS 3 200-499 1Y R	Renovação de Licença 1 ano, de 200 a 499 Nodes. Valor por cada Node:	€ 5,08
DT-Vigor ACS 3 500-999 1Y R	Renovação de Licença 1 ano, de 500 a 999 Nodes. Valor por cada Node:	€ 4,23
DT-Vigor ACS 3 1000-3000 1Y R	Renovação de Licença 1 ano, de 1000 a 3000 Nodes. Valor por cada Node:	€ 3,20

Broadband Series

Modelo	Descrição	PVP Min.Rec. € EUR
High Speed Gigabit Router Broadband série Vigor 3900 Multi-WAN Security Appliance Router		





€ 913,37

DT-V3910

Multi-WAN Security Appliance Router com 8 portas Gigabit-WAN/LAN (2x 1G/10G SFP+, 2x 1G/2.5G) (permite elevados throughputs até 10G) compatível com ligação Cabo, ADSL ou Fibra, com 4 portas Gigabit-LAN, 2 Portas USB 3.0 para HDD ou Termómetro. Firewall Robusto (SPI), QoS, Load-Balancing/Redundancy, HA (Alta Disponibilidade, Content Filtering, Multi-Subnet LAN (50 redes) e Tag Based VLAN (802.1q). Configuração/Manutenção por Web e Telnnet. Cliente / Servidor VPN PPTP,L2TP,IPsec,L2TP/IPsec,GRE,IKEv2,IPsec-XAuth, WureGuard (500 túneis), OpenVPN e SSL VPN (200 túneis). Suporte IPv6. (Inclui Rack Mount Bracket) (sem modem incorporado)

High Speed Gigabit Router Broadband série Vigor 2962 Multi-WAN Security Appliance Router		
---	--	--







€ 475,86

DT-V2962


Multi-WAN Security Appliance Router com 4 portas Gigabit-WAN/LAN (1x 2.5G, 1x SFP/GbE combo e 2x GbE) (permite elevados throughputs até 2.5G) compatível com ligação Cabo, ADSL ou Fibra com 2 portas Gigabit-LAN, 2 Portas USB (2.0/3.0) para HDD ou Termómetro. Firewall Robusto (SPI), QoS, Load-Balancing/Redundancy, HA (Alta Disponibilidade, Content Filtering, Multi-Subnet LAN (20 redes) e Tag Based VLAN (802.1q). Configuração/Manutenção por Web e Telnnet. Cliente / Servidor VPN PPTP,L2TP,IPsec,L2TP/IPsec,GRE,IKEv2,IPsec-XAuth, WireGuard (200 túneis), OpenVPN e SSL VPN (50 túneis). Suporte IPv6. (Inclui Rack Mount Bracket) (sem modem incorporado)





€ 580,74

DT-V2962P

 Multi-WAN Security Appliance Router com 4 portas Gigabit-WAN/LAN (1x 2.5G, 1x SFP/GbE combo e 2x GbE PoE+ (802.3af/at, até 30W/porta e 65W total), (permite elevados throughputs até 2.5G) compatível com ligação Cabo, ADSL ou Fibra, com 2 portas GbE PoE+ até 30W/porta e 65W total), 2 Portas USB (2.0/3.0) para HDD ou Termómetro. Firewall Robusto (SPI), QoS, Load-Balancing/Redundancy, HA (Alta Disponibilidade, Content Filtering, Multi-Subnet LAN (20 redes) e Tag Based VLAN (802.1q). Configuração/Manutenção por Web e Telnnet. Cliente / Servidor VPN PPTP,L2TP,IPsec,L2TP/IPsec,GRE,IKEv2,IPsec-XAuth, WireGuard (200 túneis), OpenVPN e SSL VPN (50 túneis). Suporte IPv6. (Inclui Rack Mount Bracket) (sem modem incorporado)

Broadband Series

Modelo

Descrição

PVP Min.Rec.
€ EUR

High Speed Gigabit Router Broadband série Vigor 2927 Dual Wan / 3 e 4G / Security / Hardware VPN



DT-V2927	<p>Router com 2 portas Gigabit-WAN (permite elevados throughputs) compatível com ligação por modem Cabo, ADSL (sem modem incorporado) ou Fibra para Backup/Balanceamento de Linha, Switch Gigabit de 5 portas 10/100/1000 Ethernet e 2 portas USB para modem 3G/4G, Impressora, Termómetro ou HDD. Content Filtering, Multi-Subnet LAN (8 redes) e Tag Based VLAN (802.1q). Configuração por Web e Telnet. Firewall, QoS. Cliente / Servidor VPN PPTP,L2TP,IPsec,L2TP/IPsec,GRE,IKEv2,IKEv2-EAP,IPsec-XAuth (50 túneis), OpenVPN e SSL VPN (25 túneis). Suporte a IPv6.</p>	€ 284,85
DT-V2927 ac	<p>Router com 2 portas Gigabit-WAN (permite elevados throughputs) compatível com ligação por modem Cabo, ADSL (sem modem incorporado) ou Fibra para Backup/Balanceamento de Linha, Switch Gigabit de 5 portas 10/100/1000 Ethernet e 2 portas USB para modem 3G/4G, Impressora, Termómetro ou HDD. Content Filtering, Multi-Subnet LAN (8 redes) e Tag Based VLAN (802.1q). Integrado com ponto de acesso wireless Ethernet 802.11ac Wave2 2x2 MU-MIMO Dual-Band 2.4GHz e 5GHz (400 / 867 Mbps) com 2 Antenas. tecnologia Mesh (Root). Configuração por Web e Telnet. Firewall, QoS. Cliente / Servidor VPN PPTP,L2TP,IPsec,L2TP/IPsec,GRE,IKEv2,IKEv2-EAP,IPsec-XAuth (50 túneis), OpenVPN e SSL VPN (25 túneis). Suporte a IPv6.</p>	€ 348,89
DT-V2927 ax	<p>Router com 2 portas Gigabit-WAN (permite elevados throughputs) compatível com ligação por modem Cabo, ADSL (sem modem incorporado) ou Fibra para Backup/Balanceamento de Linha, Switch Gigabit de 5 portas 10/100/1000 Ethernet e 2 portas USB para modem 3G/4G, Impressora, Termómetro ou HDD. Content Filtering, Multi-Subnet LAN (8 redes) e Tag Based VLAN (802.1q). Integrado com ponto de acesso wireless Ethernet 802.11ax Wi-Fi 6 2x2 MU-MIMO Dual-Band 2.4GHz e 5GHz (547 / 2402 Mbps) com 2 Antenas. tecnologia Mesh (Root). Configuração por Web e Telnet. Firewall, QoS. Cliente / Servidor VPN PPTP,L2TP,IPsec,L2TP/IPsec,GRE,IKEv2,IKEv2-EAP,IPsec-XAuth (50 túneis), OpenVPN e SSL VPN (25 túneis). Suporte a IPv6.</p>	€ 354,72
DT-V2927 V ac	<p>Router com 2 portas Gigabit-WAN (permite elevados throughputs) compatível com ligação por modem Cabo, ADSL (sem modem incorporado) ou Fibra para Backup/Balanceamento de Linha, Switch Gigabit de 5 portas 10/100/1000 Ethernet e 2 portas USB para modem 3G/4G, Impressora, Termómetro ou HDD. Content Filtering, Multi-Subnet LAN (8 redes) e Tag Based VLAN (802.1q). Integrado com ponto de acesso wireless Ethernet 802.11ac Wave2 2x2 MU-MIMO Dual-Band 2.4GHz e 5GHz (400 / 867 Mbps) com 2 Antenas. tecnologia Mesh (Root) e com VoIP 2 x FXS. Configuração por Web e Telnet. Firewall, QoS. Cliente / Servidor VPN PPTP,L2TP,IPsec,L2TP/IPsec,GRE,IKEv2,IKEv2-EAP,IPsec-XAuth (50 túneis), OpenVPN e SSL VPN (25 túneis). Suporte a IPv6.</p>	€ 358,82
DT-V2927 L	<p>Router 4G/LTE Cat.6 (300/50Mbps) com 2 slots para cartão SIM incorporado (2 Antenas LTE destacáveis), com 2 portas Gigabit-WAN (permite elevados throughputs) compatível com ligação por modem Cabo, ADSL (sem modem incorporado) ou Fibra para Backup/Balanceamento de Linha, Switch Gigabit de 5 portas 10/100/1000 Ethernet e 1 porta USB para modem 3G/4G, Impressora, Termómetro ou HDD. Content Filtering, Multi-Subnet LAN (8 redes) e Tag Based VLAN (802.1q). Configuração por Web e Telnet. Firewall, QoS. Cliente / Servidor VPN PPTP,L2TP,IPsec,L2TP/IPsec,GRE,IKEv2,IKEv2-EAP,IPsec-XAuth (50 túneis), OpenVPN e SSL VPN (25 túneis). Suporte a IPv6.</p>	€ 507,87
DT-V2927 L ac	<p>Router 4G/LTE Cat.6 (300/50Mbps) com 2 slots para cartão SIM incorporado (2 Antenas LTE destacáveis), com 2 portas Gigabit-WAN (permite elevados throughputs) compatível com ligação por modem Cabo, ADSL (sem modem incorporado) ou Fibra para Backup/Balanceamento de Linha, Switch Gigabit de 5 portas 10/100/1000 Ethernet e 1 porta USB para modem 3G/4G, Impressora, Termómetro ou HDD. Content Filtering, Multi-Subnet LAN (8 redes) e Tag Based VLAN (802.1q). Integrado com ponto de acesso wireless Ethernet 802.11ac Wave2 2x2 MU-MIMO Dual-Band 2.4GHz e 5GHz (400 / 867 Mbps) com 2 Antenas. tecnologia Mesh (Root). Configuração por Web e Telnet. Firewall, QoS. Cliente / Servidor VPN PPTP,L2TP,IPsec,L2TP/IPsec,GRE,IKEv2,IKEv2-EAP,IPsec-XAuth (50 túneis), OpenVPN e SSL VPN (25 túneis). Suporte a IPv6.</p>	€ 569,70
DT-RMB	<p>Adaptador de bastidor 19" Rack Mount para Router's das séries Vigor 2820, Vigor 2830, Vigor 2860, Vigor 2862, Vigor2865, Vigor 2920, Vigor 2925, Vigor2926, Vigor 2927, Vigor 2930.</p>	€ 35,88

High Speed Gigabit Router Broadband série Vigor 2135

DT-V2135	<p>Router com porta Gigabit-WAN compatível com ligação por modem Cabo, ADSL (sem modem incorporado) ou Fibra, Switch Gigabit de 4 portas 10/100/1000 Ethernet e 2 portas USB para Impressora, Termómetro, HDD ou modem 3G/4G. Content Filtering, Multi-Subnet LAN (4 redes) e Tag Based VLAN (802.1q). Configuração por Web e Telnet. Firewall, QoS. Cliente / Servidor VPN PPTP,L2TP,IPsec,L2TP/IPsec,IKEv2,IKEv2-EAP,IPsec-XAuth,OpenVPN e SSL VPN (2 túneis). Suporte a IPv6.</p>	€ 181,07
DT-V2135 ac	<p>Router com porta Gigabit-WAN compatível com ligação por modem Cabo, ADSL (sem modem incorporado) ou Fibra, Switch Gigabit de 4 portas 10/100/1000 Ethernet e 2 portas USB para Impressora, Termómetro, HDD ou modem 3G/4G. Content Filtering, Multi-Subnet LAN (4 redes) e Tag Based VLAN (802.1q) com ponto de acesso wireless Ethernet 802.11ac 2x2 MIMO Dual-Band (2.4GHz e 5GHz (400 / 867 Mbps) tecnologia Mesh (Root). Configuração por Web e Telnet. Firewall, QoS. Cliente / Servidor VPN PPTP,L2TP,IPsec,L2TP/IPsec,IKEv2,IKEv2-EAP,IPsec-XAuth,OpenVPN e SSL VPN (2 túneis) Suporte a IPv6.</p>	€ 229,65
DT-V2135 ax	<p>Router com porta Gigabit-WAN compatível com ligação por modem Cabo, ADSL (sem modem incorporado) ou Fibra, Switch Gigabit de 4 portas 10/100/1000 Ethernet e 2 portas USB para Impressora, Termómetro, HDD ou modem 3G/4G. Content Filtering, Multi-Subnet LAN (4 redes) e Tag Based VLAN (802.1q) com ponto de acesso wireless Ethernet 802.11ax Wi-Fi 6 2x2 MIMO Dual-Band (2.4GHz e 5GHz (600 / 2400 Mbps) tecnologia Mesh (Root). Configuração por Web e Telnet. Firewall, QoS. Cliente / Servidor VPN PPTP,L2TP,IPsec,L2TP/IPsec,IKEv2,IKEv2-EAP,IPsec-XAuth,OpenVPN e SSL VPN (2 túneis) Suporte a IPv6.</p>	€ 259,46
DT-V2135 Vac	<p>Router com porta Gigabit-WAN compatível com ligação por modem Cabo, ADSL (sem modem incorporado) ou Fibra, Switch Gigabit de 4 portas 10/100/1000 Ethernet e 2 portas USB para Impressora, Termómetro, HDD ou modem 3G/4G. Content Filtering, Multi-Subnet LAN (4 redes) e Tag Based VLAN (802.1q) com ponto de acesso wireless Ethernet 802.11ac 2x2 MIMO Dual-Band (2.4GHz e 5GHz (400 / 867 Mbps) e com VoIP 2 x FXS. Configuração por Web e Telnet. Firewall, QoS. Cliente / Servidor VPN PPTP,L2TP,IPsec,L2TP/IPsec,IKEv2,IKEv2-EAP,IPsec-XAuth,OpenVPN e SSL VPN (2 túneis). Suporte a IPv6.</p>	€ 261,67

BREVEMENTE

Vigor LTE200

DT-VLTE200 n	<p>Router 4G/LTE Cat.4 (150/50Mbps) com 2 slots para cartão SIM incorporado (2 Antenas LTE destacáveis), Switch Gigabit de 2 portas 10/100/1000 Ethernet com Ponto de Acesso wireless 802.11n 2x2 MIMO Single-Band 2.4GHz (300 Mbps), com Antenas internas. Content Filtering, Multi-Subnet LAN (2 redes) e Tag Based VLAN (802.1q). Configuração por Web e Telnet. Firewall, QoS. Cliente / Servidor VPN PPTP,L2TP,IPsec,L2TP/IPsec,IKEv2,IPsec-XAuth, OpenVPN e SSL VPN (2 túneis). Suporte a IPv6.</p>	€ 302,52
---------------------	---	----------

ADSL Series

Modelo

Descrição

PVP Min.Rec.
€ EUR

Router Vigor 2620 / ADSL2/2+ / 3 e 4G / VPN



DT-V2620 L A

Router 4G/LTE Cat.4 (150/50Mbps) com 2 slots para cartão SIM incorporado (2 Antenas LTE destacáveis), com modem ADSL 2/2+ incorporado para linha Analógica, com porta LAN P1 convertível em Gigabit-WAN compatível com ligação por modem Cabo, ADSL ou Fibra para Backup de Linha, Switch Gigabit de **2 portas 10/100/1000** Ethernet. Content Filtering, Multi-Subnet LAN (2 redes) e Tag Based VLAN (802.1q). Configuração por Web e Telnet. Firewall, QoS. **Cliente / Servidor VPN PPTP,L2TP,IPsec,L2TP/IPsec,IKEv2,IPsec-XAuth, OpenVPN e SSL VPN (2 túneis)**. Suporte a IPv6.

€ 290,37

DT-V2620 L n A

Router 4G/LTE Cat.4 (150/50Mbps) com 2 slots para cartão SIM incorporado (2 Antenas LTE destacáveis), com modem ADSL 2/2+ incorporado para linha Analógica, com porta LAN P1 convertível em Gigabit-WAN compatível com ligação por modem Cabo, ADSL ou Fibra para Backup de Linha, Switch Gigabit de **2 portas 10/100/1000** Ethernet com Ponto de Acesso wireless 802.11n 2x2 MIMO Single-Band 2.4GHz (300 Mbps), com Antenas internas. Content Filtering, Multi-Subnet LAN (2 redes) e Tag Based VLAN (802.1q). Configuração por Web e Telnet. Firewall, QoS. **Cliente / Servidor VPN PPTP,L2TP,IPsec,L2TP/IPsec,IKEv2,IPsec-XAuth, OpenVPN e SSL VPN (2 túneis)**. Suporte a IPv6.

€ 317,97

Router Vigor 2865 / ADSL2/2+ / 3 e 4G / VPN



DT-V2865 A

Router ADSL 2/2+, com modem ADSL incorporado para linha Analógica, **2ª porta Gigabit-WAN** (permite elevados throughputs) compatível com ligação por modem Cabo, ADSL ou **Fibra** para Backup/Balanceamento de Linha, Switch Gigabit de **5 portas 10/100/1000** Ethernet e 2 portas USB para **modem 3G/4G**, Impressora, Termómetro ou HDD. Content Filtering, Multi-Subnet LAN (8 redes) e Tag Based VLAN (802.1q). **Gestão de AP's**. Configuração por Web e Telnet. Firewall, QoS. **Cliente / Servidor VPN PPTP,L2TP,IPsec,L2TP/IPsec,GRE,IKEv2,IKEv2-EAP,IPsec-XAuth (32 túneis), OpenVPN e SSL VPN (16 túneis)**. Suporte a IPv6.

€ 290,37

DT-V2865 ac A



Router ADSL 2/2+, com modem ADSL incorporado para linha Analógica, **2ª porta Gigabit-WAN** (permite elevados throughputs) compatível com ligação por modem Cabo, ADSL ou **Fibra** para Backup/Balanceamento de Linha, Switch Gigabit de **5 portas 10/100/1000** Ethernet e 2 portas USB para **modem 3G/4G**, Impressora, Termómetro ou HDD **com ponto de acesso wireless Ethernet 802.11ac Wave2 2x2 MU-MIMO Dual-Band 2.4GHz e 5GHz (400 / 867 Mbps) com 2 Antenas. tecnologia Mesh (Root)**. Content Filtering, Multi-Subnet LAN (8 redes) e Tag Based VLAN (802.1q). **Gestão de AP's**. Configuração por Web e Telnet. Firewall, QoS. **Cliente / Servidor VPN PPTP,L2TP,IPsec,L2TP/IPsec,GRE,IKEv2,IKEv2-EAP,IPsec-XAuth (32 túneis), OpenVPN e SSL VPN (16 túneis)**. Suporte a IPv6.

€ 349,99

DT-V2865 ax A

Router ADSL 2/2+, com modem ADSL incorporado para linha Analógica, **2ª porta Gigabit-WAN** (permite elevados throughputs) compatível com ligação por modem Cabo, ADSL ou **Fibra** para Backup/Balanceamento de Linha, Switch Gigabit de **5 portas 10/100/1000** Ethernet e 2 portas USB para **modem 3G/4G**, Impressora, Termómetro ou HDD **com ponto de acesso wireless Ethernet 802.11ax Wi-Fi 6 2x2 MU-MIMO Dual-Band 2.4GHz e 5GHz (574 / 2402 Mbps) com 2 Antenas. tecnologia Mesh (Root)**. Content Filtering, Multi-Subnet LAN (8 redes) e Tag Based VLAN (802.1q). **Gestão de AP's**. Configuração por Web e Telnet. Firewall, QoS. **Cliente / Servidor VPN PPTP,L2TP,IPsec,L2TP/IPsec,GRE,IKEv2,IKEv2-EAP,IPsec-XAuth (32 túneis), OpenVPN e SSL VPN (16 túneis)**. Suporte a IPv6.

€ 386,43

DT-V2865 V ac A

Router ADSL 2/2+, com modem ADSL incorporado para linha Analógica, **2ª porta Gigabit-WAN** (permite elevados throughputs) compatível com ligação por modem Cabo, ADSL ou **Fibra** para Backup/Balanceamento de Linha, Switch Gigabit de **5 portas 10/100/1000** Ethernet e 2 portas USB para **modem 3G/4G**, Impressora, Termómetro ou HDD **com ponto de acesso wireless Ethernet 802.11ac Wave2 2x2 MU-MIMO Dual-Band 2.4GHz e 5GHz (400 / 867 Mbps) com 2 Antenas. tecnologia Mesh (Root) e com VoIP 2 x FXS**. Content Filtering, Multi-Subnet LAN (8 redes) e Tag Based VLAN (802.1q). **Gestão de AP's**. Configuração por Web e Telnet. Firewall, QoS. **Cliente / Servidor VPN PPTP,L2TP,IPsec,L2TP/IPsec,GRE,IKEv2,IKEv2-EAP,IPsec-XAuth (32 túneis), OpenVPN e SSL VPN (16 túneis)**. Suporte a IPv6.

€ 388,63

DT-V2865 L A



Router 4G/LTE Cat.6 (300/50Mbps) com 2 slots para cartão SIM incorporado (2 Antenas LTE destacáveis), com modem ADSL 2/2+ incorporado para linha Analógica, e **2ª porta Gigabit-WAN** (permite elevados throughputs) compatível com ligação por modem Cabo, ADSL ou **Fibra** para Backup/Balanceamento de Linha, Switch Gigabit de **5 portas 10/100/1000** Ethernet e 1 porta USB para **modem 3G/4G**, Impressora, Termómetro ou HDD. Content Filtering, Multi-Subnet LAN (8 redes) e Tag Based VLAN (802.1q). **Gestão de AP's**. Configuração por Web e Telnet. Firewall, QoS. **Cliente / Servidor VPN PPTP,L2TP,IPsec,L2TP/IPsec,GRE,IKEv2,IKEv2-EAP,IPsec-XAuth (32 túneis), OpenVPN e SSL VPN (16 túneis)**. Suporte a IPv6.

€ 516,71

DT-V2865 L ac A



Router 4G/LTE Cat.6 (300/50Mbps) com 2 slots para cartão SIM incorporado (2 Antenas LTE destacáveis), com modem ADSL 2/2+ incorporado para linha Analógica, **2ª porta Gigabit-WAN** (permite elevados throughputs) compatível com ligação por modem Cabo, ADSL ou **Fibra** para Backup/Balanceamento de Linha, Switch Gigabit de **5 portas 10/100/1000** Ethernet e 1 porta USB para **modem 3G/4G**, Impressora, Termómetro ou HDD **com ponto de acesso wireless Ethernet 802.11ac Wave2 2x2 MU-MIMO Dual-Band 2.4GHz e 5GHz (400 / 867 Mbps) com 2 Antenas. tecnologia Mesh (Root)**. Content Filtering, Multi-Subnet LAN (8 redes) e Tag Based VLAN (802.1q). **Gestão de AP's**. Configuração por Web e Telnet. Firewall, QoS. **Cliente / Servidor VPN PPTP,L2TP,IPsec,L2TP/IPsec,GRE,IKEv2,IKEv2-EAP,IPsec-XAuth (32 túneis), OpenVPN e SSL VPN (16 túneis)**. Suporte a IPv6.

€ 576,33

DT-V2866 A

DT-V2866 ac A

DT-V2866 ax A

DT-V2866 V ac A

DT-V2866 L A

DT-V2866 L ac A

€ 316,87

€ 372,07

€ 407,40

€ 409,61

€ 535,48

€ 598,41

€ 35,88



DT-RMB

Adaptador de basidor 19" Rack Mount para Router's das séries Vigor 2820, Vigor 2830, Vigor 2860, Vigor 2862, Vigor2865, Vigor 2920, Vigor 2925, Vigor2926, Vigor 2927, Vigor 2930.

ADSL Series

Modelo	Descrição	PVP Min.Rec. € EUR
--------	-----------	-----------------------

Router ADSL / ADSL2/2+ / VDSL2 / Broadband série Vigor 2765 / VPN



DT-V2765 A € 211,71

Router ADSL 2/2+, com modem **ADSL incorporado** (A para linha Analógica, B para linha RDIS) ou porta **LAN P4 convertível em Gigabit-WAN** compatível com ligação por modem Cabo, ADSL ou Fibra, Switch Gigabit de 4 portas 10/100/1000 Ethernet e porta USB para Impressora, Termómetro, HDD ou modem **3G/4G**. Content Filtering, Multi-Subnet LAN (4 redes) e Tag Based VLAN (802.1q). Configuração por Web e Telnet. Firewall, QoS. **Cliente / Servidor VPN PPTP, L2TP, IPsec, L2TP/IPsec, IKEv2, IKEv2-EAP, IPsec-XAuth, OpenVPN e SSL VPN (2 túneis)**. [Suporte a IPv6](#).



DT-V2765 ac A € 277,49

Router ADSL 2/2+, com modem **ADSL incorporado** (A para linha Analógica, B para linha RDIS) ou porta **LAN P4 convertível em Gigabit-WAN** compatível com ligação por modem Cabo, ADSL ou Fibra, Switch Gigabit de 4 portas 10/100/1000 Ethernet e porta USB para Impressora, Termómetro, HDD ou modem **3G/4G**, integrado com ponto de acesso wireless Ethernet 802.11ac Wave2 2x2 MU-MIMO Dual-Band 2.4GHz e 5GHz (400 / 867 Mbps) com 2 Antenas. **Tecnologia Mesh (Root)**, Content Filtering, Multi-Subnet LAN (4 redes) e Tag Based VLAN (802.1q). Configuração por Web e Telnet. Firewall, QoS. **Cliente / Servidor VPN PPTP, L2TP, IPsec, L2TP/IPsec, IKEv2, IKEv2-EAP, IPsec-XAuth, OpenVPN e SSL VPN (2 túneis)**. [Suporte a IPv6](#).



DT-V2765 ax A € 313,37

Router ADSL 2/2+, com modem **ADSL incorporado** (A para linha Analógica, B para linha RDIS) ou porta **LAN P4 convertível em Gigabit-WAN** compatível com ligação por modem Cabo, ADSL ou Fibra, Switch Gigabit de 4 portas 10/100/1000 Ethernet e porta USB para Impressora, Termómetro, HDD ou modem **3G/4G**, integrado com ponto de acesso wireless Ethernet 802.11ac Wave2 2x2 MU-MIMO Dual-Band 2.4GHz e 5GHz (600 / 2400 Mbps) com 2 Antenas. **Tecnologia Mesh (Root)**, Content Filtering, Multi-Subnet LAN (4 redes) e Tag Based VLAN (802.1q). Configuração por Web e Telnet. Firewall, QoS. **Cliente / Servidor VPN PPTP, L2TP, IPsec, L2TP/IPsec, IKEv2, IKEv2-EAP, IPsec-XAuth, OpenVPN e SSL VPN (2 túneis)**. [Suporte a IPv6](#).



DT-V2765 V ac A € 308,59

Router ADSL 2/2+, com modem **ADSL incorporado** (A para linha Analógica, B para linha RDIS) ou porta **LAN P4 convertível em Gigabit-WAN** compatível com ligação por modem Cabo, ADSL ou Fibra, Switch Gigabit de 4 portas 10/100/1000 Ethernet e porta USB para Impressora, Termómetro, HDD ou modem **3G/4G**, integrado com ponto de acesso wireless Ethernet 802.11ac Wave2 2x2 MU-MIMO Dual-Band 2.4GHz e 5GHz (400 / 867 Mbps) com 2 Antenas. **Tecnologia Mesh (Root)**, VoIP 2 x FXS, Content Filtering, Multi-Subnet LAN (4 redes) e Tag Based VLAN (802.1q). Configuração por Web e Telnet. Firewall, QoS. **Cliente / Servidor VPN PPTP, L2TP, IPsec, L2TP/IPsec, IKEv2, IKEv2-EAP, IPsec-XAuth, OpenVPN e SSL VPN (2 túneis)**. [Suporte a IPv6](#).



DT-V2766 A € 227,25

DT-V2766 ac A € 290,65

DT-V2766 ax A € 327,73

DT-V2766 V ac A € 322,94

Nota importante :

Relativamente as novas séries de Router's ADSL2/2+ Vigor 2762, Vigor v2765, Vigor 2862, Vigor 2865 e Vigor 2620 informa-se que não é possível fazer a conversão de tipo de Annex's (Annex A <-> Annex B) via actualização de Firmware, tal como tem acontecido até à data nos modelos de Router's ADSL2/2+ da DrayTek (ex: Vigor2820, Vigor2830, Vigor2710), sendo mesmo necessário "Hardware" novo dependendo do tipo de Annex.

Pelo que agradecemos a indicação do tipo de Annex (A -ou- B) pretendido na altura da respectiva encomenda.

Router ADSL Vigor 1XX

DT-V122 A € 74,16



Router ADSL 2/2+, com modem ADSL incorporado (A para linha Analógica, B para linha RDIS), **1 porta de Ethernet LAN**. Configuração por Web e Telnet. Firewall.


Switch's

Modelo	Descrição	PVP Min.Rec. € EUR
Injector PoE		
DT-VPOE600	VigorPOE 600 Injector passivo High-Power PoE (60W), LAN 2.5GbE, especialmente concebido para AP's PoE da Draytek.	€ 47,84
Switch's PoE		
DT-VSP2100	Switch Gigabit PoE+ VigorSwitch P2100 - Gestão Layer 2+ (IPv6,QoS,VLAN,Voice VLAN,Port Trunking, Servidor DHCP, VLAN Routing, Static Route) - 8 Portas Giga PoE+ RJ-45 (802.3aF e 802.3aT, até 30W/porta e 140W total) + 2 portas Giga SFP. Inclui Rack Mount Bracket.	€ 227,73
		
DT-VSP1282	Switch Gigabit PoE+ VigorSwitch P1282 - Gestão Layer 2 (IPv6,QoS,VLAN,Voice VLAN,Port Trunking) - 24 Portas Giga PoE+ RJ-45 (802.3aF e 802.3aT, até 30W/porta e 400W total) com 4 Portas Combo (UTP / SFP) + 2 SFP. Inclui Rack Mount Bracket.	€ 535,84
		
DT-VSP2280X	Switch Gigabit VigorSwitch P2280x - Gestão Layer 2+ (IPv6,QoS,VLAN,Voice VLAN,Port Trunking, Servidor DHCP, VLAN Routing, Static Route) - 24 Portas Giga PoE+ RJ-45 (802.3aF e 802.3aT, até 30W/porta e 4000W total) com 4 Portas 10G SFP+ . Inclui Rack Mount Bracket.	€ 620,05
		
DT-VSP2540xs	NOVO Switch Gigabit VigorSwitch P2540xs - Gestão Layer 2+ (IPv6,QoS,VLAN,Voice VLAN,Port Trunking, Servidor DHCP, VLAN Routing, Static Route), OpenFlow 1.3 - 48 Portas Giga PoE+ RJ-45 (802.3aF e 802.3aT, até 30W/porta e 400W total) com 6 Portas 10G SFP+ . Inclui Rack Mount Bracket.	€ 944,42
		
DT-VSP2540xs+SDN	Switch Gigabit VigorSwitch P2540xs+SDN - Gestão Layer 2+ (IPv6,QoS,VLAN,Voice VLAN,Port Trunking, Servidor DHCP, VLAN Routing, Static Route), OpenFlow 1.3 e SDN - 48 Portas Giga PoE+ RJ-45 (802.3aF e 802.3aT, até 30W/porta e 400W total) com 6 Portas 10G SFP+ . Inclui Rack Mount Bracket.	€ 1 040,11
DT-VSPQ2200xb	Switch Gigabit VigorSwitch PQ2200xb - Gestão Layer 2+ (IPv6,QoS,VLAN,Voice VLAN,Port Trunking, Servidor DHCP, VLAN Routing, Static Route) - 16 Portas Giga 2.5GbE RJ-45 PoE+ (4x PoE++ (802.3af/at/bt até 90W/porta) e 12x PoE+ (802.3af/at até 30W/porta)) com 400W total e 4 Portas 10G SFP+ . Inclui Rack Mount Bracket.	€ 647,80
Switch's Gigabit		
DT-VSG1080	Switch Gigabit SmartLite VigorSwitch G1080 - (QoS,8 VLAN ,Port Trunking (LACP), IGMP Snooping v2) - 8 Portas Giga RJ-45. (versão Desktop)	€ 51,67
	BEST DEAL	
DT-VSG1085	Switch Gigabit Web Smart VigorSwitch G1085 - Gestão Layer 2 (IPv6,QoS,VLAN,Voice VLAN,Port Trunking) - 8 Portas Giga RJ-45 . Inclui Rack Mount Bracket.	€ 128,22
	STOCK OFF	75,00 €
DT-VSG2100	NOVO Switch Gigabit VigorSwitch G2100 - Gestão Layer 2+ (IPv6,QoS,VLAN,Voice VLAN,Port Trunking, Servidor DHCP, VLAN Routing, Static Route) - 8 Portas Giga RJ-45 + 2 portas Giga SFP. Inclui Rack Mount Bracket.	€ 133,00
		
DT-VSG2121	STOCK OFF Switch Gigabit VigorSwitch G2121 - Gestão Layer 2 (IPv6,QoS,VLAN,Voice VLAN,Port Trunking) - 8 Portas Giga RJ-45 + 4 portas Gigabit combo (RJ-45/SFP). Inclui Rack Mount Bracket.	€ 159,85
		99,00 €
DT-VSG2280X	NOVO Switch Gigabit VigorSwitch G2280x - Gestão Layer 2+ (IPv6,QoS,VLAN,Voice VLAN,Port Trunking, Servidor DHCP, VLAN Routing, Static Route) - 24 Portas Giga RJ-45 com 4 Portas 10G SFP+ . Inclui Rack Mount Bracket.	€ 317,68
		
DT-VSG1282	Switch Gigabit VigorSwitch G1282 - Gestão Layer 2 (IPv6,QoS,VLAN,Voice VLAN,Port Trunking) - 24 Portas Giga RJ-45 com 4 Portas Combo (UTP / SFP). Inclui Rack Mount Bracket.	€ 229,65
		
DT-VSG2540xs	NOVO Switch Gigabit VigorSwitch G2540xs - Gestão Layer 2+ (IPv6,QoS,VLAN,Voice VLAN,Port Trunking, Servidor DHCP, VLAN Routing, Static Route) - OpenFlow 1.3 . 48 Portas Giga RJ-45 com 6 Portas 10G SFP+ . Inclui Rack Mount Bracket.	€ 610,48
		
DT-VSG2540xs+SDN	Switch Gigabit VigorSwitch G2540xs+SDN - Gestão Layer 2+ (IPv6,QoS,VLAN,Voice VLAN,Port Trunking, Servidor DHCP, VLAN Routing, Static Route) - OpenFlow 1.3 e SDN - 48 Portas Giga RJ-45 com 6 Portas 10G SFP+ . Inclui Rack Mount Bracket.	€ 706,16
DT-VSQ2200x	Switch Gigabit VigorSwitch Q2200x - Gestão Layer 2+ (IPv6,QoS,VLAN,Voice VLAN,Port Trunking, Servidor DHCP, VLAN Routing, Static Route) - 16 Portas 2.5GbE RJ-45 com 4 Portas 10G SFP+ . Inclui Rack Mount Bracket.	€ 453,55
DT-VSFX2120	NOVO Switch Fibra VigorSwitch FX2120 - Gestão Layer 2+ (IPv6,QoS,VLAN,Voice VLAN,Port Trunking, Servidor DHCP, VLAN Routing, Static Route) com 12 Portas Fibra 10G (SFP+) e 1 Porta RJ-45 de Consola. Alimentação por AC 100 a 240V ou DC 12V. Inclui Rack Mount Bracket e 10G SFP+ 1 x Direct Attach Passive Copper Cable (1m).	€ 453,55
		









WiFi

Modelo	Descrição	PVP Min.Rec. € EUR
Access Point		
DT-VAP802	 <p>Access Point VigorAP 802, 802.11ac Dual Band 2.4/5Ghz (300 / 867 Mbps) para ligação directa a tomada eléctrica, tecnologia Mesh (node). Com 1 porta Gigabit.</p>	€ 86,12
DT-VAP903	 <p>Access Point VigorAP 903, 802.11ac Wave2 MU-MIMO Dual Band 2.4/5Ghz (400 / 867 Mbps), tecnologia Mesh. Switch Gigabit de 5 portas (1 x alimentação por PoE), VLAN e porta USB p/ Termómetro. <i>(inclui Fonte de Alimentação)</i></p>	€ 154,05
DT-VAP906	 <p style="text-align: center;">BREVEMENTE</p>	€ 215,29
DT-VAP912C	 <p>Access Point VigorAP 912C, 802.11ac Wave2 MU-MIMO Dual Band 2.4/5Ghz (300 / 867 Mbps) para montagem em tecto, tecnologia Mesh. 1 porta Gigabit (alimentação por PoE, com isolamento), sistema anti-furto por Security Lock, VLAN. <i>(inclui Fonte de Alimentação)</i></p>	€ 160,75
DT-VAP960C	 <p>NOVO</p> <p>Access Point VigorAP 960C, 802.11ax Wi-Fi 6 Wave2 MU-MIMO Dual Band 2.4/5Ghz (600 / 1200 Mbps) para montagem em tecto, tecnologia Mesh. 1 porta Gigabit (alimentação por PoE, com isolamento), sistema anti-furto por Security Lock, VLAN. <i>(inclui Fonte de Alimentação)</i></p>	€ 249,74
DT-VAP1000C	 <p>Access Point VigorAP 1000C, 802.11ac Wave2 MU-MIMO Tri-Band 2.4/5Ghz/5Ghz (400 / 867 / 867 Mbps) para montagem em tecto, tecnologia Mesh. 2 portas Gigabit (1 porta com alimentação por PoE, com isolamento), 1 Porta USB. VLAN. <i>(inclui Fonte de Alimentação)</i></p>	€ 269,84
DT-VAP1060C	 <p>NOVO</p> <p>Access Point VigorAP 1060C, 802.11ax Wi-Fi 6 Wave2 4x4 MU-MIMO Dual Band 2.4/5Ghz (1200 / 2400 Mbps) para montagem em tecto, 1 antena interna para RF Scanning. Tecnologia Mesh. 1 porta 2.5 Gigabit-Ethernet (alimentação por PoE, com isolamento), sistema anti-furto por Security Lock, VLAN. <i>(Não inclui Fonte de Alimentação)</i></p>	€ 406,67
DT-VAP918R	 <p>Access Point VigorAP 918R, 802.11ac Wave2 MU-MIMO Dual Band 2.4/5Ghz (400 / 867 Mbps) para Exterior (IP67), tecnologia Mesh. 1 porta Gigabit 802.3az (alimentação por PoE). Conector de Antena : 2 x Tipo N (fêmea). Suporte até 128 clientes / 4 SSID's por Radio, modo AP / Bridge (WDS) / Universal Repeater / Mesh, VLAN. <i>(não inclui Injector PoE)</i></p>	€ 320,55
DT-VAP918RPD	 <p>Access Point VigorAP 918RPD, 802.11ac Wave2 MU-MIMO Dual Band 2.4/5Ghz (400 / 867 Mbps) para Exterior (IP67), Antena Direccional, tecnologia Mesh. 1 porta Gigabit 802.3az (alimentação por PoE+), 1 porta PoE Out (15W), Conector de Antena : 2 x Tipo N (fêmea). Suporte até 128 clientes / 4 SSID's por Radio, modo AP / Bridge (WDS) / Universal Repeater / Mesh, VLAN. <i>(não inclui Injector PoE)</i></p>	€ 379,87

Acessórios

Modelo	Descrição	PVP Min.Rec. € EUR
Licenças Web Content Filtering - CYREN		
	DT-CM-Silver Licença WCF CYREN 1 ano (Séries 2930 / 2950 / 2955 / 2960 / 2962 / 3220 / 3300 / 3900 / 3910 / 5300 / 5510 / IPBX 3510)	€ 107,65
	DT-CM-A Licença WCF CYREN 1 ano (Séries 2820 / 2830 / 2860 / 2862 / 2865 / 2920 / 2925 / 2926 / 2927 / 3200 / BX2000 / IPBX 2820)	€ 53,82
	DT-CM-B Licença WCF CYREN 1 ano (Séries 2110 / 2120 / 2130 / 2132 / 2133 / 2135 / 2710 / 2760 / 2762 / 2765 / 2620L / LTE200n / VigorFly210)	€ 23,32

Acessórios Draytek Wireless LAN / USB Therm / DAC 10 Gb

DT-ANT-1205 B		Antenas para interior, Omni-direccional 5dbi (2.4G) / 4,5dbi (5G) - côr Preta. (1 Par)	€ 21,53
DT-ANT-1205 W		Antena para interior, Omni-direccional 5dbi (2.4G) / 4,5dbi (5G) - côr Branca (1 Par)	€ 21,53
DT-ANT-2520		Antena para interior, direccional 7.5dbi (2.4G) / 10dbi (5G)	€ 32,41
DT-ANT2309		Antena para interior, direccional 9 dbi, com montagem em esquina (2.4G)	€ 37,04
DT-MAGLTEAB		Duas bases magnéticas de suporte com cabo extensor de 1m para antenas LTE (antenas não incluídas).	€ 18,52
DT-USB Therm		Sensor de Temperatura (via porta USB) para equipamentos da DrayTek. Cabo 1m.	€ 39,35
DT-DAC-CX10-1M		10G SFP+ Direct Attach Passive Copper Cable (1m)	€ 32,29
DT-DAC-CX10-3M		10G SFP+ Direct Attach Passive Copper Cable (3m)	€ 39,47

Micro Filtros e Splitters

	DT-LF-AFN801 Microfiltro AnnexA - Simples	€ 1,39
	DT-LF-AFN802 Microfiltro AnnexA - Duplo	€ 1,87
	DT-CPF118F Splitter AnnexA - Duplo	€ 8,00

LEGENDA:

- XXXXX Modelo não existente em Stock. Só por Encomenda > 1-2 Semanas
XXXXX Modelo existente em plano de Stock local.

Condições Gerais de Revenda

<i>Preços</i>	Os preços das tabelas de revenda são unitários, líquidos de descontos e referem-se a Pagamento Contra-Entrega. Os preços poderão ser revistos sem aviso prévio. Nenhum crédito será concedido se existirem reduções após Facturação dos bens. Os preços mencionados incluem Ecotaxas aplicáveis.
<i>Entregas</i>	As entregas entendem-se no nosso armazém. O transporte para o cliente será por conta e risco deste. O levantamento de mercadorias no nosso armazém implica a entrega de cheque para liquidação da mercadoria. A Compulab fará a entrega dos produtos, sempre que o stock o permita, até 48 horas após a entrada da encomenda.
<i>Condições Gerais</i>	As facturas são o comprovativo das quantidades enviadas. A Compulab é proprietária dos bens até à sua COMPLETA liquidação. Em caso de incumprimento ou atraso por parte do cliente, vencem-se juros a contar da data da emissão da factura. Eventuais reclamações devem ser efectuadas por escrito nos 2 (dois) dias imediatos à recepção das mercadorias. As devoluções só são aceites quando devidamente justificadas e no prazo máximo de 7 dias. Em caso algum serão aceites devoluções de <i>software</i> aberto ou com o selo de garantia danificado. Todas as devoluções ficam sujeitas a um débito de 10% para despesas administrativas, pago imediatamente. O material com eventuais defeitos de fabrico será reparado ou trocado, não dando direito a notas de crédito.
<i>Garantias</i>	A garantia é dada pelo fabricante. A OptiVisus respeitará integralmente as condições de garantia dadas pelos fabricantes. Genericamente as garantias são de 1 e 2 anos, consoante o tipo de produto. As garantias dadas pelos fabricantes representados pela Compulab NÃO cobrem : <ul style="list-style-type: none">- Custo de transporte de material avariado sob garantia de e para as instalações da OptiVisus.- Danos provocados por uso indevido ou abusivo ou por transporte fora das caixas originais do equipamento.- Danos provocados por má protecção do equipamento (ex. descargas eléctricas)
<i>Avárias</i>	O pedido de reparação de material avariado (RMA) deverá preceder o envio da mercadoria e deverá ser dirigido ao Dep. Técnico. Após análise da descrição de avaria, o Dep. Técnico emitirá o nº de RMA que terá de acompanhar a mercadoria a reparar. O material avariado deverá ser sempre dirigido ao Dep. Técnico e acompanhado de relatório de avaria e nº de RMA respectivo.
<i>IVA</i>	Todos os preços estão sujeitos a IVA à taxa em vigor.

Rua Padre Américo N17A , 1600-548 LISBOA · Telefone: +351 217 121710
e-mail: mail@compulab.pt – Internet: <http://www.compulab.pt> - Shop.compulab.pt
Contribuinte N° 53899879